

cStore 3.2

Integracja z serwisem Allegro.pl

Instrukcja użytkownika

Spis treści

1	Informacje ogólne.....	3
2	Konfiguracja.....	4
2.1	Wymagania.....	4
2.2	Konfiguracja.....	4
2.3	Szablony aukcji.....	5
2.4	Szablony kosztów wysyłki.....	6
3	Wystawianie aukcji.....	7
4	Przeglądanie wystawionych aukcji i ofert, wznowianie aukcji.....	8
5	Realizowanie zamówień z Allegro.....	8
5.1	Realizacja zamówienia gdy klient uzupełnił formularz pozakupowy na stronie allegro.pl.....	8
5.2	Realizacja zamówienia poprzez wysłanie linka do formularza pozaupowego na stronie sklepu.....	11
6	Dodatek A – zestaw zaawansowanych tagów.....	13

1 Informacje ogólne

Allegro.pl jest największym serwisem aukcyjnym w Polsce umożliwiającym kupowanie oraz sprzedawanie towarów poprzez licytację oraz po stałych cenach. Liczba użytkowników, która przekroczyła już 13 milionów, pokazuje jak bardzo popularny jest handel za pośrednictwem Allegro.pl i dlatego warto skorzystać z darmowego modułu integrującego sklep cStore z serwisem aukcyjnym.

Jak działa dwustronna integracja sklepu cStore z Allegro.pl?

- Wystawianie aukcji
 - **wystawianie przedmiotów ze sklepu** – cały asortyment dostępny w sklepie może posłużyć do przygotowania oferty, która może zostać wystawiona na Allegro w postaci aukcji lub jako pozycja w sklepach Allegro.pl
 - **uzupełnianie formularza** – formularz wystawiania aukcji jest automatycznie uzupełniany informacjami o produkcie, przygotowanie aukcji ogranicza się do wpisania ilości wystawianego produktu
 - **szablony aukcji** – możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości szablonów do budowania graficznego opisu aukcji
 - **zestaw tagów** – bogaty zestaw tagów umożliwia wstawienie do opisu aukcji dowolnych informacji o produkcie, np. nazwy i opisu produktu, nazwy i logo producenta czy galerii zdjęć produktu
 - **podgląd opisu przed wystawieniem** – graficzny edytor pozwala na podejrzenie wyglądu aukcji przed jej wystawieniem oraz wprowadzenie dowolnych zmian w opisie aukcji
 - **standardowe ustawienia aukcji** – możliwość określenia domyślnych ustawień dla wszystkich aukcji, które można dowolnie zmieniać w czasie wystawiania przedmiotu, na przykład opcje promocji, czas trwania aukcji
 - **parametry przedmiotu** – przy każdym wystawianym przedmiocie można zdefiniować parametry specyficzne dla wybranej kategorii, które umożliwią wyszukanie przedmiotu na Allegro.pl po określonych atrybutach
 - **stany magazynowe** – rezerwacja i kontrola stanów magazynowych dla produktów wystawionych na Allegro
 - **szablony kosztów wysyłki** – możliwość określenia dowolnej ilości szablonów kosztów wysyłki dla różnych gabarytowo przedmiotów, które można wybierać w trakcie wystawiania aukcji
 - **ponowne wystawianie aukcji** – aby ponownie wystawić ten sam przedmiot wystarczą 2 kliknięcia
 - **wznawianie aukcji** – automatyczne wznawianie aukcji z pełnym zestawem lub tylko z niesprzedanymi przedmiotami
- Zamówienia z Allegro.pl
 - **wczytywanie ofert** – wszystkie oferty złożone na wystawionych aukcjach są wczytywane do sklepu (opcja "na kliknięcie" lub automatycznie)
 - **scalanie ofert** – możliwość połączenia kilku ofert kupującego w jedno zamówienie
 - **formularz pozakupowy** – po złożeniu oferty kupujący zostaje przekierowany do podstrony w sklepie, na której wybiera opcje płatności i wysyłki oraz możliwe opcje zakupionych produktów, na przykład kolor
 - **obsługa zamówień z Allegro** – wszystkie zamówienia z Allegro są

- realizowane tak samo jak zamówienia ze sklepu
- o **powiadomienia e-mail** – kupujący otrzymuje powiadomienia na każdym etapie realizacji zamówienia

2 Konfiguracja

2.1 Wymagania

Do prawidłowego działania modułu Allegro wystarczy założyć konto w serwisie Allegro.pl i wygenerować klucz WebApi w wersji podstawowej (bezpłatnej).

2.2 Konfiguracja

Po rejestracji w serwisie Allegro.pl należy wygenerować klucz WebApi. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie:

<http://allegro.pl/contact/contact.php?topic=288>

W treści zgłoszenia należy zawrzeć prośbę o przydzielenie klucza WebApi w wersji podstawowej. W mailu zwrotnym od obsługi Allegro otrzymamy klucz.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie ustawień w Panelu administracyjnym sklepu w zakładce Allegro->Ustawienia. Oprócz danych autoryzacyjnych należy również ustalić domyślną konfigurację jak np. ustawienia płatności i wysyłki czy opcje promowania aukcji. Dane te będzie można zmienić w momencie przygotowywania aukcji do wystawienia.

Allegro - ustawienia

Allegro - ustawienia

Login:
Hasło:
Klucz WebApi:
Pobierz kategorie: **Należy pobrać nową wersję drzewa kategorii!**
Cron:
Rezerwuj stany magazynowe:
Zakończ aukcję po przekroczeniu stanu magazynowego (tylko przy włączonym cronie):
Wystawianie aukcji z listy produktów:

Sposób i koszt dostawy

Transport: Inne Wysyłka za granicę
Opcje darmowej przesyłki: Odbiór osobisty Przesyłka elektroniczna (e-mail)

Płatności

Płatności: Wpłata na konto bankowe (płatne z góry) Inne rodzaje płatności Wystawiam faktury VAT
Pierwszy nr konta bankowego: (opcja, 26 znaków)
Drugi nr konta bankowego: (opcja, 26 znaków)
Szczegóły przesyłki i płatności:

Lokalizacja

Województwo:
Miejscowość:
Kod pocztowy: * (obowiązkowe, format xx-xxxx)

Dodatkowe

Ilość dni:
Dodatkowe: Pogrubienie Miniaturka Podświetlenie Wyróżnienie Strona kategorii Strona główna
* Za zdjęcia powyżej 50 kB - opłata 0,10 zł. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 200 kB.

Ustawienia Allegro

2.3 Szablony aukcji

Poniżej w zakładce Allegro->Ustawienia znajduje się lista dostępnych szablonów aukcji.

Allegro - szablony		
Pozycja	Nazwa	Opcja
1	<input type="text" value="Allegro v2.0"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
2	<input type="text" value="Wiosna 2011"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
3	<input type="text" value="Święta Bożego Narodzenia"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
4	<input type="text" value="Wielkanocny"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
5	<input type="text" value="Nowy"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
6	<input type="text" value="Stary"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>
7	<input type="text" value="Testowy"/>	<input type="button" value="Edytuj"/> <input type="button" value="X"/>

Dodaj nowy szablon:

Szablony aukcji

Po dodaniu nowego szablonu należy go wyedytować i dodać treść HTML. Warto pamiętać o tym, że Allegro nie akceptuje w opisie aukcji skryptów JS i obiektów Flash. Wymienione elementy zostaną automatycznie usunięte w trakcie tworzenia nowej aukcji.

W szablonie aukcji można użyć następujących, podstawowych tagów:

[nazwa] - nazwa przedmiotu

[opis] - opis przedmiotu

[main_photo] - adres głównego zdjęcia produktu (do atrybutu 'src')

[main_photo_link] - link do głównego zdjęcia (do atrybutu 'href')

[galeria] - galeria zdjęć

[galeria:i:j] - galeria z parametrami (i - ilość zdjęć w rzędzie, j - szerokość zdjęć)

Tagi są zastępowane w momencie wystawiania przedmiotu odpowiednimi wartościami. Wymienione powyżej tagi w zupełności powinny wystarczyć do zbudowania szablonu aukcji. Zestaw ten został rozbudowany o dodatkowe, zaawansowane elementy. Znajdują się one w dodatku A.

2.4 Szablony kosztów wysyłki

W zakładce Allegro->Szablony kosztów wysyłki istnieje możliwość skonfigurowania metod i kosztów wysyłki dla różnych gabarytowo towarów. W trakcie wystawiania aukcji będzie można przełączyć na wybrany szablon i ewentualnie go skorygować.

Allegro - szablony wysyłki

Allegro - szablony wysyłki

Nazwa:

Kolejność:

Płatność z góry	Pierwsza sztuka w paczce	Kolejna sztuka w paczce	Liczba w paczce
Paczka poczt. ekonomiczna:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Paczka poczt. priorytetowa:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
List ekonomiczny:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
List priorytetowy:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
List polecony ekonomiczny:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
List polecony priorytetowy:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Przesyłka kurierska:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - DHL Service Point:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - E-przesyłka:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - Paczka w RUCHU:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - Paczkomaty 24/7:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>

Płatność przy odbiorze	Pierwsza sztuka w paczce	Kolejna sztuka w paczce	Liczba w paczce
Przesyłka pobraniowa:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Przesyłka pobraniowa priorytetowa:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Przesyłka kurierska pobraniowa:	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - E-przesyłka (pobranie):	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - Paczka w RUCHU (pobranie):	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>
Odbiór w punkcie - Paczkomaty 24/7 (pobranie):	<input type="text"/> zł.	+ <input type="text"/> zł.	<input type="text"/>

* (jeżeli gratis = 0.00zł; jeżeli nie dostępne - pozostaw puste)

Szablony kosztów wysyłki


3 Wystawianie aukcji

W celu wystawienia aukcji należy przejść na zakładkę Allegro->Wystawianie. Następnie przy wybranym produkcie klikamy na opcję "Wystaw".

Allegro - wystawianie aukcji					
Szukaj:	Kategoria: Wszystkie	Producent: Wszystkie	Pokaż	Aukcje	
Produkt	Kategoria	Producent	Aukcje	Wystaw	
 Mikro wieża Grundig UMS 4810	Mikro wieże	Grundig	-	Wystaw	
 Mikro wieża JVC UX-EP25	Mikro wieże	JVC	-	Wystaw	

Wybieranie produktu do wystawienia

Następnie pojawi się częściowo uzupełniony formularz przygotowujący aukcję do wystawienia. Wystarczy wybrać kategorię dla produktu oraz wpisać ilość sztuk do wystawienia. Jeśli szablon aukcji został wcześniej skonfigurowany to zostanie on załadowany, a tagi użyte w szablonie zostaną zastąpione treścią.



The screenshot shows the 'Allegro - wystawianie aukcji' form for a 'Mikro wieża JVC UX-EP25'. The form is divided into several sections:

- Przedmiot:** Mikro wieża JVC UX-EP25. Includes fields for 'Szablon' (test2), 'Wybierz kategorię' (RTV i AGD, TV i Video, Telefony, LCD, Parametry), 'Wystaw jako' (sztuka), and 'Ilość sztuk allegro'.
- Dane podstawowe:** 'Tytuł aukcji: Mikro wieża JVC UX-EP25', 'Błąd sztuk: 3', 'Cena i kw. start: 544 zł', 'Błąd dni: 10 dni', 'Parametry'.
- Sposób i koszt dostawy:** 'Szybkość dostawy: Dostawy'. A table for 'Płatność z góry' and 'Płatność przy odbiorze' with columns for 'Pierwsza sztuka w paczce', 'Kolejna sztuka w paczce', and 'Liczba w paczce'. Includes 'Transport' and 'Opis' sections.
- Płatności:** 'Płatności: Wpłać na konto bankowe (płatne z góry) Inne rodzaje płatności Wystawiam faktury VAT'. Includes fields for 'Pierwszy nr konta bankowego', 'Drugi nr konta bankowego', and 'Szablony przesłany płatności'.
- Dodatkowe:** 'Dodatkowo: Pogrubienie Miniaturowa Podświetlenie Wyróżnienie Strona kategorii Strona główna'. Includes 'Automatyczne wzniesienie aukcji' and 'Opis'.


Formularz wystawiania aukcji





4 Przeglądanie wystawionych aukcji i ofert, wznawianie aukcji

Wszystkie wystawione z poziomu sklepu aukcje są widoczne w zakładkach Sprzedaję, Sprzedane i Nieprzedane. Przy każdej aukcji widoczne są takie dane jak ilość ofert, wyświetleń oraz opcja wznawiania aukcji. Wznawianie aukcji jest realizowane przez sklep i wymaga aktywacji harmonogramu Allegro (cron).

Jeśli na danej aukcji złożone zostaną oferty kupna wówczas dane kupujących będzie można podejrzeć bezpośrednio na liście.

Allegro - sprzedane



Produkt	Wznawianie (cron)	Sztuk	Ofert	Wyświetleń	Cena	Opcja
Produkt testowy (1585693779) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:06:56)	Nie wznawiaj	4	2	18	1,00 zł	 
Produkt testowy 2 (1585693923) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:09:59)	Nie wznawiaj	4	2	16	1,00 zł	 

Zaznacz wszystkie oferty
 Wyślij email

Przeglądanie wystawionych aukcji

5 Realizowanie zamówień z Allegro

Realizacja zamówień z Allegro odbywa się na 2 sposoby:

- poprzez wczytanie danych z formularzy pozakupowych, jeśli klient uzupełnił je na stronie allegro.pl
- poprzez wysłanie linka do formularza pozakupowego na stronie sklepu

5.1 Realizacja zamówienia gdy klient uzupełnił formularz pozakupowy na stronie allegro.pl

Aby zrealizować oferty, przy których klienci uzupełnili formularze pozakupowe należy przejść na zakładkę Oferty niezrealizowane. Tick w kolumnie Formularz dostawy oznacza, że klient wybrał już sposób wysyłki i płatności. Kolumna Status PzA zawiera informacje o statusie płatności, jeśli klient zdecydował się na płatność za pośrednictwem Płace z Allegro.

Allegro - Oferty niezrealizowane

Wyszukiwanie									
Kupujący:	<input type="text"/>	Tytuł aukcji:	<input type="text"/>	Numer aukcji:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Wyłącz"/>	<input type="button" value="Szukaj"/>		
Allegro - Oferty niezrealizowane									
Kupujący	Aukcja	Ilość	Status oferty	Formularz dostawy	Status PzA	Zamówienie	Niezrealizowane oferty	Otwarte zamówienia	Akcje
⊕ M (361)	Produkt testowy 2 (1585693923) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:09:59)	1	A		Zakończona, kompletna (Multibank)		2	0	
⊕ M (361)	Produkt testowy (1585693779) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:06:56)	1	A		Zakończona, kompletna (Multibank)		2	0	
Na stronie: <input type="text" value="20"/> Strona: <input type="text" value="1"/> z 1									

Lista niezrealizowanych ofert

Aby zrealizować wybraną ofertę jako zamówienie należy kliknąć na ikonkę znajdującą się po prawej stronie.

Zostanie wówczas przygotowany formularz realizacji zamówienia.

W formularzu pokazane są informacje wczytane z Allegro – dane klienta, status płatności, metoda i koszt wysyłki, uwagi do zamówienia.

Poniżej znajdują się niezrealizowane oferty danego użytkownika. Jeśli klient złożył ofertę na kilku aukcjach to można je scalić w jedno zamówienie. Gdy produkt posiada cechy, np. kolor, to zostaną one pokazane na liście ofert do wprowadzenia.

Jeśli użytkownik złożył wcześniej jakieś oferty i zostały one wprowadzone do sklepu jako zamówienie to kolejną ofertę można dołączyć do istniejącego zamówienia (jeśli nie zostało ono jeszcze zrealizowane). W przeciwnym razie dodane zostanie nowe zamówienie.

Dane klienta M z Allegro	
PzA:	Zakończona, kompletna (Multibank)
Wysyłka:	Przesyłka elektroniczna
Koszt wysyłki:	0,00 zł
Typ dokumentu:	paragon
Uwagi do zamówienia:	
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	
Dane klienta	
NIP:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Imię:	<input type="text" value="M"/>
Nazwisko:	<input type="text" value="B"/>
Adres:	<input type="text" value="ul. K"/>
Kod pocztowy:	<input type="text" value="44-105"/>
Miejscowość:	<input type="text" value="Gliwice"/>
Telefon:	<input type="text" value="0"/>
E-mail:	<input type="text" value="m"/>
Dane do wysyłki	
z konta Allegro	
Firma:	<input type="text"/>
Imię:	<input type="text" value="M"/>
Nazwisko:	<input type="text" value="Bandowski"/>
Adres:	<input type="text" value="ul. K"/>
Kod pocztowy:	<input type="text" value="44-105"/>
Miejscowość:	<input type="text" value="Gliwice"/>
z formularza dostawy	
Firma:	<input type="text"/>
Imię:	<input type="text" value="M"/>
Nazwisko:	<input type="text" value="B"/>
Adres:	<input type="text" value="ul. K"/>
Kod pocztowy:	<input type="text" value="44-105"/>
Miejscowość:	<input type="text" value="Gliwice"/>

Produkt z oferty						
Zaznacz	Aukcja	Status oferty	Cechy	Cena	Ilość	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt testowy 2 (1585693923) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:09:59)	A		1,00 zł	1	1 zł

Inne oferty użytkownika M						
Zaznacz	Aukcja	Status oferty	Cechy	Cena	Ilość	Wartość
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt testowy (1585693779) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:06:56)	A		1,00 zł	1	1 zł

Zamówienie
<input checked="" type="radio"/> Nowe zamówienie <input type="button" value="Dalej"/>

Przygotowanie zamówienia

Po zaakceptowaniu wszystkie dane zostaną wczytane do formularza dodawania nowego zamówienia. Wystarczy wybrać powiązać zamówienie z odpowiednią wysyłką i płatnością ze sklepu i zaakceptować formularz.

Dodawanie zamówienia						
Produkt	Na stanie	Ilość	Cena [zł]	Rabat [%]	Cena [zł]	Usuń
GEBERIT Delta 50 - przycisk biały	-1	1	0.95		1,00 zł	✘
GEBERIT Duofix - przedłużki wsporników dystansowych	-1	1	0.95		1,00 zł	✘

Koszt wysyłki: 0,00 Rabat: 0 % Razem: 2,00 zł

Dodawanie zamówienia																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Informacje o zamówieniu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koszt:</td> <td>2,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Koszt wysyłki:</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Koszt opakowania:</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Rabat:</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Użytkownik:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Uwagi do zamówienia:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>	Informacje o zamówieniu:		Koszt:	2,00 zł	Koszt wysyłki:	0,00 zł	Koszt opakowania:	0,00 zł	Rabat:	0,00 zł	Użytkownik:		<p>Płatność: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Wysyłka: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Opakowanie: <input type="text" value="Brak"/></p> <p>Zakładka: <input type="text" value="Oczekujące wpłaty"/></p> <p>Typ dokumentu: <input checked="" type="radio"/> paragon <input type="radio"/> faktura</p> <p>Użytkownik: <input type="text"/> <input type="button" value="Wybierz"/> <input type="button" value="Resetuj"/></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dane</th> <th>Dane do wysyłki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIP:</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/> <input type="button" value="Kopiuj"/></td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Imię:</td> <td><input type="text" value="M"/></td> <td><input type="text" value="M"/></td> </tr> <tr> <td>Nazwisko:</td> <td><input type="text" value="B"/></td> <td><input type="text" value="B"/></td> </tr> <tr> <td>Adres:</td> <td><input type="text" value="ul. K"/></td> <td><input type="text" value="ul. K"/></td> </tr> <tr> <td>Kod pocztowy:</td> <td><input type="text" value="44-105"/></td> <td><input type="text" value="44-105"/></td> </tr> <tr> <td>Miejscowość:</td> <td><input type="text" value="Gliwice"/></td> <td><input type="text" value="Gliwice"/></td> </tr> <tr> <td>Telefon:</td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td><input type="text" value="m"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Wyślij e-mail: <input type="button" value="Zapisz"/></p>		Dane	Dane do wysyłki	NIP:	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Kopiuj"/>	Firma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Imię:	<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="M"/>	Nazwisko:	<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="B"/>	Adres:	<input type="text" value="ul. K"/>	<input type="text" value="ul. K"/>	Kod pocztowy:	<input type="text" value="44-105"/>	<input type="text" value="44-105"/>	Miejscowość:	<input type="text" value="Gliwice"/>	<input type="text" value="Gliwice"/>	Telefon:	<input type="text" value="0"/>		E-mail:	<input type="text" value="m"/>	
Informacje o zamówieniu:																																											
Koszt:	2,00 zł																																										
Koszt wysyłki:	0,00 zł																																										
Koszt opakowania:	0,00 zł																																										
Rabat:	0,00 zł																																										
Użytkownik:																																											
	Dane	Dane do wysyłki																																									
NIP:	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Kopiuj"/>																																									
Firma:	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																									
Imię:	<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="M"/>																																									
Nazwisko:	<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="B"/>																																									
Adres:	<input type="text" value="ul. K"/>	<input type="text" value="ul. K"/>																																									
Kod pocztowy:	<input type="text" value="44-105"/>	<input type="text" value="44-105"/>																																									
Miejscowość:	<input type="text" value="Gliwice"/>	<input type="text" value="Gliwice"/>																																									
Telefon:	<input type="text" value="0"/>																																										
E-mail:	<input type="text" value="m"/>																																										

Wprowadzanie zamówienia z Allegro do sklepu

5.2 Realizacja zamówienia poprzez wysłanie linka do formularza pozaupowego na stronie sklepu

Jeśli klient nie wypełnił formularza zakupowego na Allegro.pl wówczas można dla niego przygotować formularz do uzupełnienia na stronie sklepu.

Aby to zrobić należy przejść na zakładkę Sprzedane. Po kliknięciu na ilość ofert przy danej aukcji pojawi się lista ofert ze wszystkimi szczegółami. Należy zaznaczyć checkbox przy ofertach kupującego a następnie zaakceptować formularz. Wówczas do klienta zostanie wysłany e-mail ze specjalnym linkiem do formularza. Formularz można podejrzeć po kliknięciu na "link". W razie potrzeby, jeśli klient zwleka z uzupełnieniem formularza pozakupowego można wysłać przypomnienie.

Gdy klient uzupełni formularz na stronie sklepu wówczas zamówienie automatycznie wskoczy do sekcji "Oczekujące wpłaty" lub "Do wysłania" w zależności od wybranej płatności.

Allegro - sprzedane

Allegro - sprzedane

Sortowanie: Koniec rosnąco Pokaż

Usuń stare a. Aktualizuj

Produkt		Wznawianie (cron)	Sztuk	Ofert	Wyświetleń	Cena	Opcja
Produkt testowy (1585693779) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:06:56)		Nie wznawiaj ▼	4	2	18	1,00 zł	
Kupujący	Zamówienie	Status użytkownika	Status oferty	Ilość	Formularz dostawy	Status PzA	Akcje
M	(361)	link	Aktywny	Aktywna	1		Zakończona, kompletna (Multibank)
b	(11)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny	Aktywna	1		Rozpoczęta (Przelew bankowy)
Produkt testowy 2 (1585693923) Zakończona (Sob 7 Maj 2011 14:09:59)		Nie wznawiaj ▼	4	2	16	1,00 zł	
Kupujący	Zamówienie	Status użytkownika	Status oferty	Ilość	Formularz dostawy	Status PzA	Akcje
M	(361)	link	Aktywny	Aktywna	1		Zakończona, kompletna (Multibank)
b	(11)	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktywny	Aktywna	1		Rozpoczęta (Przelew bankowy)

Zaznacz wszystkie oferty
 Wyślij email
Zapisz

Realizacja zamówienia poprzez wysłanie maila z linkiem do formularza pozakupowego

6 Dodatek A – zestaw zaawansowanych tagów

Produkt

[product_name] – nazwa

[product_description] – opis

[product_description_short] – skrócony opis

[product_weight] – waga produktu

[product_unit] - jednostka

[product_index] - indeks

[product_ean] – kod EAN

{product_description}/{product_description} – warunek występowania opisu

{no_product_description}/{no_product_description} – warunek występowania opisu

{product_description_short}/{product_description_short} – warunek występowania skróconego opisu

{no_product_description_short}/{no_product_description_short} – warunek występowania skróconego opisu

{product_unit}/{product_unit} – warunek występowania jednostki

{no_product_unit}/{no_product_unit} – warunek występowania jednostki

{product_index}/{product_index} – warunek występowania indeksu

{no_product_index}/{no_product_index} – warunek występowania indeksu

{product_ean}/{product_ean} – warunek występowania kodu EAN

{no_product_ean}/{no_product_ean} – warunek występowania kodu EAN

Producent

[manufacturer_name] - nazwa

[manufacturer_link] - link

[manufacturer_description] - opis

[manufacturer_logo] - logo

{manufacturer}/{manufacturer} – warunek występowania producenta

{no_manufacturer}/{no_manufacturer} – warunek występowania producenta

{manufacturer_link}/{manufacturer_link} – warunek występowania linku

{no_manufacturer_link}/{no_manufacturer_link} – warunek występowania linku

{manufacturer_description}/{manufacturer_description} – warunek występowania opisu

{no_manufacturer_description}/{no_manufacturer_description} – warunek występowania opisu

{manufacturer_logo}/{manufacturer_logo} – warunek występowania loga

{no_manufacturer_logo}/{no_manufacturer_logo} – warunek występowania loga

Zdjęcia

[main_image_small] – adres miniaturki (zdjęcie główne)

[main_image_large] – adres zdjęcia (zdjęcie główne)

[main_image_description] - opis (zdjęcie główne)

{images}/{images} – warunek występowania zdjęć

{no_images}/{no_images} – warunek występowania zdjęć

{images_loop}/{images_loop} – pętla ze zdjęciami dodatkowymi

[image_small] – adres miniaturki

[image_large] – adres zdjęcia

[image_description] – opis

{image_description}/{image_description} – warunek występowania opisu

{no_image_description}{/no_image_description} – warunek występowania opisu
{main_image}{/main_image} – warunek występowania zdjęcia głównego
{no_main_image}{/no_main_image} – warunek występowania zdjęcia głównego
{main_image_description}{/main_image_description} – warunek występowania opisu do zdjęcia głównego
{no_main_image_description}{/no_main_image_description} – warunek występowania opisu do zdjęcia głównego

Cechy produktu

{features}{/features} – warunek występowania cech
{no_features}{/no_features} – warunek występowania cech
{features_loop}{/features_loop} – pętla z cechami
[feature_name] - nazwa
[feature_index] - indeks
[feature_image_small] – adres miniaturki
[feature_image_large] – adres zdjęcia
{feature_index}{/feature_index} – warunek występowania indeksu
{no_feature_index}{/no_feature_index} – warunek występowania indeksu
{feature_image}{/feature_image} – warunek występowania zdjęcia
{no_feature_image}{/no_feature_image} – warunek występowania zdjęcia

Stałe cechy

[attributes] – tabela z cechami stałymi
{attributes}{/attributes} – warunek występowania stałych cech
{no_attributes}{/no_attributes} – warunek występowania stałych cech